

~~5.32A1~~
~~4-22 A13~~
Clos 2 Rg 6 s 41-45
Alicante Bouschet

Alicante Bouschet

514MTP6

INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s041-045
514Mtp6

5.32A1

Alicante Bouschet













DESIGNATION Alicante Bouschet

CLOS 5 PLANCHE 32 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1 1 seule grappe

Date de Véraison : 30.7.69

Date de Maturité : 26-8-69 X +1

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 1,5/1,5

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. lég.

CHARGE :

s 1 1

s 2 3

s 3 0

s 4 3

s 5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Alicante Bouschet

CLOS 5 PLANCHE 32 RANG A Souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71 +3

Date de maturité : 7-9-71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 0

s3 0

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Alicante Bouschet.

CLOS 5 PLANCHE 32 RANG A souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - [redacted] - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-72

Date de Maturité : 5.9-72 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17

BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 M

s2 3

s3 8

s4 0

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année :
Emplacement ......5.32 A1........ Désignation /. Alicante. Bouschet.

~~V Fouttie~~

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	31.3				
1	6	0	2				
2	f						
3	4	1	3	D6	30-3-72 ^		
4)	f					(+11)	
5)							

Année : 1973
Emplacement ......5 32 A 1...... Désignation Alicante Bouschet

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		31.3	4-4				
1	6	1	2				
2	6	2	3 x				
3	5	1	3 ^				
4	3	1	2 ^			+5	
5	2	1	2 ^	D63	4.73 ^		

ANNEE 1989 H

NOM Alicante Bouschet 0514.06 EMPLACEMENT 2 R6 s 41-45

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	~~Véraison début~~	~~Véraison mi/v~~	~~Véraison fin~~	~~Maturité~~
1	4	13.3	20.3 ×	6			22.5	24.5				
2	3	13.3	16.3 ×	5			22.5	24.5				
3	2	16.3	20.3 ×	5	15		24.5					
4	3	13.3	20.3 ×	3			22.5	24.5				
5	3	13.3	16.3 ×	4			22.5	24.5				
							−5					
	15			23								

Pourriture : Mill. : Port : mi érigé Vigueur : 3

Dl 20.3.89 +2

Obt. Bst

~~ANNEE 1992~~

NOM Alicante Henri Bt 0514 06 EMPLACEMENT 2 R6 s 41.45 °

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	~~Véraison début~~	~~Véraison mi/v~~	~~Véraison fin~~	~~Maturité~~
1	6	19.3	23.3 ×	8	8	22.5	26.5	30.5				
							+4					
2	4	16.3	19.3 ×	3								
3	6	16.3	19.3 ×	2								
4	6	16.3	19.3 ×	3								
5	4	19.3	23.3 ×	6								

Dl 19.3.92 −1

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Alicante Bouschet

Désignation :

Emplacement : 5.32 A1 2.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation : Alicante Bouschet

Emplacement : 5.32 A1 1.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétcux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétcux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) par plage parfois - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétcux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétcux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (2.)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation : Alicante Bouschet
Emplacement : 5.32 A1 s.3

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Nº ordre Alicante Bouschet

Désignation

Clos 5 Planche 32 Côté A1 rang souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
araneéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 69

Emplacement : Alicante Bouschet

Désignation : 5.32A1 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore 1 - coloré (2).

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge (5) - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

Dénomination .... Alicante Bouschet ....

Planche .... côté 5.32 A1 .... rang .... souche 1-2-3-4-5 [1 circled]

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) [circled], moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). [moyen]
: ramifié (1), peu ramifié (2) [circled].

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) [circled].

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2) [circled], aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3) [circled], côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) [circled].
: glabre (2) [circled], à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) [circled], saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....9..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) [circled], marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) [circled], ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) [circled], brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2) [circled], arrondis (3).
: marron (1) [circled], brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) [circled], large (2).
: saillant (1), effacé (2) [circled].
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2) [circled], rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Nº d'ordre : 0514-06 Désignation : Alicante Bouschet

Origine :

Emplacement : 5-32-A1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~Et~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. .... ~~1~~ - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 70